



## Chlorhexamed 1% Gel 50g

<b>Marke</b>	<b>Chlorhexamed</b>
<b>PZN</b>	3506734
<b>Kurztext</b>	<p><b>Chlorhexamed 1%-Gel</b> – Ihr starker Partner bei Zahnfleischentzündungen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Antibakterielles Gel zur Anwendung in der Mundhöhle</li><li>• Einbürsten mit der Zahnbürste möglich</li><li>• Reduziert Bakterien</li><li>• Wirksamkeit bis zu 12 Stunden</li></ul>
<b>Langtext</b>	<p>Ein gesunder Mund ist eine wichtige Voraussetzung, um sich wohl zu fühlen. Erkrankungen wie Zahnfleischentzündung (Gingivitis) oder Entzündungen des Zahnbettes (Parodontitis) sind leider häufig. Viele Menschen sind sich der Frühwarnzeichen von Zahnfleischerkrankungen, wie Zahnfleischbluten, nicht bewusst. Wenn diese ignoriert werden und unbehandelt bleiben, können sie schlimmstenfalls zu Zahnverlust führen. Daher sind eine frühzeitige Vorsorge und Behandlung besonders wichtig!</p> <p><b>Chlorhexamed 1%-Gel</b> dient der Behandlung und Vorbeugung von bakteriell bedingten Zahnfleischentzündungen in Mund- und Rachenraum, indem es die Anzahl der Bakterien im Speichel bis zu 12 Stunden reduziert.</p> <p>Wenden Sie <b>Chlorhexamed 1%-Gel</b> genauso an, wie es in der Gebrauchsinformation beschrieben ist oder folgen Sie den Empfehlungen Ihres Zahnarztes.</p> <p><u>Anwendung für Erwachsene:</u> Wenn nicht anders verordnet, gibt es die Möglichkeit <b>Chlorhexamed 1%-Gel</b> wie eine Zahnpasta anzuwenden: Geben Sie 1 – 2,5 cm <b>Chlorhexamed 1% Gel</b> auf eine angefeuchtete Zahnbürste und putzen Sie die Zähne zwei bis dreimal täglich, nach den Mahlzeiten mindestens 1 Minute lang. Gemäß Gebrauchsinformation sollte <b>Chlorhexamed 1%-Gel</b> nach Bedarf bis zu 3 Wochen angewendet werden.</p> <p>Anwendung zur Behandlung einzelner entzündeter Stellen: Die aufzutragende Menge ist abhängig vom Ausmaß der Entzündung. Tragen Sie ausreichend Gel z. B. mit Hilfe eines Wattestäbchens auf, um die entzündete(n) Stelle(n) vollständig zu behandeln. Spucken Sie das Gel nach der Einwirkzeit aus und spülen Sie nicht mit Wasser nach.</p> <p>Marken sind Eigentum der GSK-Unternehmensgruppe oder an diese lizenziert.</p>
<b>Wirkstoffe</b>	Chlorhexidin
<b>Indikation</b>	Zahnfleischentzündung

<b>Zulassungen</b>	Rezeptfreies Arzneimittel
<b>EAN</b>	9088883506735
<b>Verpackungsmenge</b>	50 g
<b>Verbraucherinformation</b>	Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.